

**Serie | 2, Встраиваемая  
посудомоечная машина, 60 см  
SMV25CX03R**



**Специальные принадлежности**

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop  
SMZ5300 : Держатель высоких бокалов

**Полноразмерная встраиваемая  
посудомоечная машина сэкономит  
драгоценное время. Инверторный мотор  
обеспечивает превосходный результат  
мытья, тишину, энергоэффективность и  
долговечность.**

- **Система AquaStop:** круглосуточная защита от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга.
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- Glass Protection- должный уход за нежной посудой.
- Тихий, эффективный и долговечный. Бесщёточный мотор нового поколения EcoSilence Drive™.
- **Гарантия качества Bosch:** на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.

**Технические особенности**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Встраиваемый/ свободностоящий:                        | Встроенный          |
| Кол-во комплектов посуды:                             | 12                  |
| Съемная рабочая поверхность:                          | Нет                 |
| Декоративные рамы/ поверхности:                       | Нет                 |
| Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами |                     |
| Цвет панели:  | Black               |
| Частота (Гц):   | 50; 60              |
| Длина сетевого кабеля (см):                           | 175                 |
| Тип штепсельной вилки:                                | Вилка с заземлением |
| Длина подводящего шланга (см):                        | 150                 |
| Длина отводящего шланга (см):                         | 190                 |
| Высота с рабочей поверхностью (мм):                   | 0                   |
| Высота без рабочей поверхности (мм):                  | 815                 |
| Максимальная регулируемая высота (мм):                | 60                  |
| Размеры прибора (мм):                                 | 815 x 598 x 550     |
| Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ):              | 860 x 670 x 650     |
| Вес нетто (кг):                                       | 30,924              |
| Вес брутто (кг):                                      | 33,0                |
| Напряжение (В):                                       | 220-240             |
| Мощность подключения (Вт):                            | 2400                |
| Предохранители (А):                                   | 10                  |
| Проточный водонагреватель:                            | Да                  |
| Параметры потребления воды (л):                       | 9,5                 |
| Потребление энергии (кВтч):                           | 1,05                |
| Длительность программы сравнения (мин):               | 210                 |



## **Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25CX03R**

**Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время. Инверторный мотор обеспечивает превосходный результат мытья, тишину, энергоэффективность и долговечность.**

### **Основные параметры**

- Вместимость - 12 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: A  
Класс мытья: A  
Класс сушки: A
- Параметры потребления: 9.5 л/1.05 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 C°: 9.5 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 C°: 210 мин
- Уровень шума: 48 ДБ
- Полновстраиваемая

### **Программы и спец. функции**

- 5 программ: Нормальная 65°, Эко 50 C°, Ночная программа 50 C°, Быстрая 65 C°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: Половинная загрузка
- 2 программы мытья

### **Комфорт и безопасность**

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- , а датчик загрузки обеспечивает экономичный расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%

### **Полезные функции**

- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе

### **Безопасность и Размеры**

- Система AquaStop обеспечивает защиту от любых протечек, как внутри прибора, так и в случае разрыва заливного шланга. В случае, если система AquaStop не сработает, компания BSH гарантирует возмещение ущерба, связанного с протечкой. Гарантия на возмещение ущерба действительна весь срок службы прибора - 10 лет.
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закроется сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара
- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Встраиваемая посудомоечная машина

