

**Serie | 4, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-look KGN39VL24R**



**Холодильники NoFrost с изолированной зоной VitaFresh 0° сохраняют свежесть продуктов дольше.**

- Холодильники с PerfectFit могут быть установлены на кухне вплотную к мебели и стенам, без зазоров.
- Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает пространство холодильника.
- **Полки EasyAccess:** система выдвижных стеклянных полок для удобной загрузки и разгрузки продуктов, прекрасный обзор продуктов.
- **Без лишних запахов и бактерий:** антибактериальный фильтр AirFresh.
- Холодильник с Bosch VariInverter работает очень тихо и потребляет меньше электроэнергии, чем холодильник с обычным компрессором.

**Технические особенности**

Встраиваемый/ свободностоящий:	Отдельностоящий
Количество компрессоров:	1
Количество независимых систем охлаждения:	2
Ширина (мм):	600
Глубина (мм):	660
Вес нетто (кг):	71,780
Декоративные рамы/ поверхности:	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери:	Right reversible
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении:	4
Полка для бутылок:	Да
Система NoFrost:	Полный
Внутренний вентилятор:	Нет
перенавешиваемый:	Да
Длина сетевого кабеля (см):	175
Уровень шума (дБ):	38
Мощность подключения (Вт):	100
Предохранители (А):	10
Напряжение (В):	220-240
Частота (Гц):	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч):	17
Сертификат соответствия:	CE, VDE



## **Serie | 4, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-look KGN39VL24R**

**Холодильники NoFrost с изолированной зоной VitaFresh 0° сохраняют свежесть продуктов дольше.**

### **Общая информация**

- Цвет поверхности двери: Под нержавеющую сталь; Цвет корпуса: Pearl grey (VZF 07127) Под нержавеющую сталь Doors
- NoFrost
- Общий полезный объем: 388 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 38 дБ
- LED дисплей
- Сделано в России

### **Холодильное отделение**

- Холодильное отделение: 280 л
- Зона свежести для овощей и фруктов, с переставляемым разделителем
- 5 полки из ударопрочного стекла, из них 4 выдвижные стеклянные полки, Одна выдвижная стеклянная полка
- 4 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- 1 подвесная, на 2 бутылки
- Автоматический режим суперохлаждения
- Угольный фильтр
- Multi-Airflow-System
- Лоток для яиц

### **Морозильное отделение**

- Морозильная камера: 108 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 17 ч
- 3 прозрачных бокса
- Автоматический режим суперзамораживания
- Аккумулятор холода, 2 подставки для яиц, 2 ванночки для льда, Лоток для льда с крышкой

### **Комфорт и Безопасность**


- Индикация t° для холодильного отделения
- LED
- Встраиваемая вертикальная ручка
- Оптическая и акустическая система сигнализации для холодильного и морозильного отделения

### **Техническая информация**

- Общий объем: 419 л
- Холодильное отделение: 290 л
- Морозильное отделение: 129 л
- Энергопотребление: 345 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V B
- Размеры прибора (ВxШxГ): 203 x 60 x 66 см

## Serie | 4, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 см, Inox-look KGN39VL24R

Наименование прибора	a	b	c	d	e/f	f
KGN39 (внутренняя ручка)	2030	600	660	580	600	1210



Описание
a Высота
b Ширина
c Глубина с закрытой дверцей, без ручки
d Глубина шкафа
e Ширина с открытой на 90° дверцей
f Глубина с открытой дверцей

Размеры в мм